




Farartálmi það er ekki hægt að komast þarna yfir.





Ef gangan byrjar frá göngubré þá sést fyrsta stikan strax og leiðir göngufólk úr blautu votlendinu.



Leiðin er stikuð nokkuð þétt og er ekki í lúpínubreiðu. Gert er ráð fyrir að þegar leiðin er gengin frá göngubrénni að hafa stikuna á hægri hönd.



Það sést yfirleitt alltaf í næsta staur



Vatnshæðarmælir, skráningartæki er í hólknunum sem stendur upp úr og kapall í rörunu að skynjaramum sem er úti í vatninu er í hólknunum. Það er alveg eins mælir í Vífilsstaðavatni og þar er tilgangurinn að auka eftirlit með grunnvatnshæð á svæðinu. Væntanlega sama ástæða fyrir þessum mæli í Urriðavatni.

Mælirinn er of áberandi eins og hann er það þarf að ganga betur frá honum eins og við Vífilsstaðavatn þ.e setja svart, matt límband á hann.

Ég hef samband við Mannvit varðandi frágang á mælinum. Erla Bil gaf leyfi fyrir mælinum við Vífilsstaðavatn en ég veit ekki hver gaf leyfi fyrir þessum mæli.

Gulönd er nafnið á fuglinum sem Kristinn Haukur Skarphéðinsson dýravistfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands sagði okkur frá.

Gulönd er sjaldgæfur varpfugl á Íslandi. Nokkrir geldfuglar og ein kolla.

<http://ni.is/search/all/gul%C3%B6nd>

